



## Spritze

Klein, handlich und einfach am Gartenschlauch anzuschließen: die ideale Spritze für unkomplizierte Bewässerungsaufgaben.



### 1 Sprühbild von Punkt- bis Kegelstrahl stufenlos definierbar

- Ideal zur Bewässerung (Kegelstrahl) und Reinigung (Punktstrahl) einsetzbar.

### 3 Klein und kompakt

- Einfach in der Handhabung.

### 2 Selbstentleerung

- Optimaler Schutz gegen Frostschäden.



## Spritze

### Technische Daten


<b>Bestell-Nr.</b>		2.645-264.0
<b>EAN-Code</b>		4054278047393
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	0,05
<b>Gewicht inkl. Verpackung</b>	<b>kg</b>	0,07
<b>Abmessungen (L × B × H)</b>	<b>mm</b>	131 × 36 × 36

### Ausstattung

<b>Anzahl an Sprühbildern</b>		2
<b>Selbstentleerungsfunktion</b>		■
<b>Kegelstrahl</b>		■
<b>Sprühnebel</b>		-
<b>Horizontaler Flachstrahl</b>		-
<b>Perlstrahl</b>		-
<b>Punktstrahl</b>		■
<b>Brause</b>		-
<b>Vertikaler Flachstrahl</b>		-

# SPRITZE 2.645-264.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
<b>Schläuche</b>									
Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m	1	2.645-138.0						Der robuste Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger (von -20 bis 65 °C) und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
<b>Schlauchstecksysteme</b>									
Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop	2	2.645-192.0						Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop in ergonomischem Design für eine komfortable Handhabung.	<input type="checkbox"/>
Hahnanschluss G3/4 mit G1/2- Reduzierstück	3	2.645-006.0						Besonders robuster Hahnanschluss G3/4 mit G1/2-Reduzierstück. Das Reduzierstück ermöglicht den Anschluss an 2 Gewindegrößen. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>
Universal-Schlauchkupplung	4	2.645-191.0						Universal-Schlauchkupplung in ergonomischem Design für eine komfortable Handhabung.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.